



Wir sind die Höhe.

VOTRE

— CHEMIN VERS LE —

SOMMET

PROFITEZ DE NOS SOLUTIONS



Agilo monte-meubles

Le monte-meubles Agilo de Böcker

La combinaison puissante d'élévateur et véhicule

Les monte-meubles Agilo – la combinaison puissante d'élévateur et véhicule. Arrivée au lieu d'utilisation, l'élévateur est monté en quelques minutes. La série d'élévateurs Agilo se compose de 6 modèles, permettant des hauteurs de levage jusqu'à 55 mètres et des charges utiles jusqu'à 400 kg. Les élévateurs sont entraînés de série avec au choix et en fonction du type de véhicule une prise de force (PTO) ou un moteur Honda GX 390. Un moteur électrique auxiliaire à la prise de force est également possible (option). Les échelles en aluminium de haute qualité assure une stabilité et une durabilité fiables. Grâce à la rallonge du bas de 3 m, l'Agilo possède une hauteur de chargement extrêmement agréable.

Avantages techniques

- ✓ Vaste variété de modèles pour des hauteurs de levage de 26 à maximum 55 m
- ✓ Par des charges utiles de 400 kg, adéquat pour tous les projets de déménagement
- ✓ Entraînement au choix par un moteur Honda ou via une prise de force PTO (selon le type de véhicule)
- ✓ Entraînement au choix par un moteur électrique
- ✓ Vitesses de levage jusqu'à 55 m/min
- ✓ Paquet d'échelles en alliage d'aluminium spécial
- ✓ Haute résistance à la flexion grâce aux profilés renforcés du type LH – 400 kg
- ✓ Les stabilisateurs hydrauliques garantissent un dressage rapide et sûr du monte-meubles Agilo

Le bac à meubles Böcker

- ✓ Surface de plateaux de grandes dimensions absolument plane, offrant suffisamment de place même pour les meubles encombrants
- ✓ Parois latérales des plateaux rabattables sur 90° ou 180° et amovibles
- ✓ Bac à meubles rotatifs et télescopiques (option)
- ✓ Vis sans fin réglables en continu (option) pour une mise à niveau horizontale du bac à meubles
- ✓ Rallonge du bas télescopique en série pour une hauteur de chargement basse



Monte-meubles du type HL 27 / 1 – 6 LH
monté sur un véhicule de 3,5 tonnes



Monte-meubles du type HL 42 / 2 – 9 LH
monté sur un véhicule de 8 tonnes



1 Roues de tête télescopiques (en option)

2 Profils des échelles en aluminium à haute résistance pour une flexion minimale

3 Système de câblage optimal pour des échelles stables même sous charge

4 Bac à meubles de grandes dimensions, avec des parois latérales rabattables (90°/180°); en option rotatif et rentrant

5 Chargement et déchargement du bas facile grâce à une rallonge télescopique de 3 m

6 Moteur électrique auxiliaire à la prise de force (option)

Mobile, puissant et économique




Poste de commande pour les stabilisateurs hydrauliques mécaniquement pivotement à 60°



Moteur Honda GX 390 avec caisson de protection



Commande à distance du type joy-stick



Commande à l'élément de tête



Commande électrique par boîtier sur câble depuis le sol Câble de 4 m



Commande radio (en option)

Autres avantages



Moteur électrique 230 V auxiliaire à la prise de force (option)



Blocage de couronne pivotante en continu, à déblocage mécanique



Chargement facile grâce à la rallonge du bas



Surface de chargement absolument plane

Caractéristiques techniques

Modèle	HL 26 / 1-6 LH	HL 30 / 1-7 LH	HL 34 / 1-8 LH	HL 37 / 2-8 LH	HL 42 / 2-9 LH	HL 55 / 2-9 LH
Longueur de déploiement [m]	26,20	30,20	33,60	36,90	41,90	54,90
Charge utile [kg]	400	400	400	400	400	400
Longueur du paquet [m]	5,36	5,41	5,57	6,81	7,37	9,70
Poids total [t]	3,5	3,5	3,5	4,5	6,5	8,5
Permis de conduire	B	B	B	C	C	C
Longueur totale [m]*	5,60	5,60	5,60	6,80	7,50	9,75
Largeur totale*	1,85	1,85	1,85	2,10	2,10	2,10
Hauteur du véhicule [m]*	2,83	2,83	2,85	3,20	3,30	3,90
Vitesse du chariot [m/min]	55	55	55	55	55	48

* Équipement et spécifiques à chaque pays


Sous toutes réserves de modification des cotes et de la construction.

**Böcker – made in
GERMANY**



**LE RÉSEAU DE
SERVICE
LE PLUS DENSE D'EUROPE**

unicorn-agentur.de 04.17 BE_FR



Wir sind die Höhe.

Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101
B-2630 Aartselaar
Tel +32 3 457 62 41
Fax +32 3 457 62 42
Mail info@boecker.be

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69–73 · D-59368 Werne
Tel +49 2389 7989-0
Fax +49 2389 7989-9000
Mail info@boecker.de

www.boecker.be